

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZK	Chemin de Tournehem à Mentque	B7	B7a B7b B7c	plantation	Plantation d'une haie arbustive en complément de celle existante longueur totale = 75 m
ZK	"Fond de la Romasse"	C65	C65a	voirie	chemin empierré existant supprimé par démontage - longueur : 300 m
ZK	"Fond de la Romasse"	C65	C65b	voirie	chemin de terre existant supprimé par griffage - longueur : 135 m
ZK	"Les Taillettes"	C100	C100a	voirie	chemin de terre existant à recalibrer - longueur : 515m
ZK	"Les Taillettes"	C100	C100b	voirie	prolongement de chemin par recalibrage - longueur : 50m
ZK	"La Commune"	C64	C64b	voirie	chemin de terre existant à remettre en état - longueur : 360m
ZK	"La Commune"	C64	C64a	voirie	chemin empierré existant à recalibrer - longueur : 840m
ZI	"Rietz de Baucourt"	C62	C62a	voirie	sortie de chemin sur voie communale en enrobés avec création de chemin de desserte préalablement (L=50m)
ZI	"Rietz de Baucourt"	C62	C62c	voirie	chemin de terre existant à supprimer par griffage - longueur : 190m
ZI	"Rietz de Baucourt"	C62	C62b	voirie	chemin empierré existant à supprimer par démontage - longueur : 140m
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13A	hydraulique	création d'un fossé à redents - longueur : 1860m - ouverture : 6m enherbement de l'ensemble (casiers, berges, redents, abords) - superficie : 1,80ha
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13a	voirie	création d'une entrée de champs par renforcement de redent

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13b	voirie	création d'une entrée de champs par renforcement de redent
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13c	voirie	création d'une entrée de champs par renforcement de redent
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13d	voirie	entrée de champs conservée => pas de travaux
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13e	voirie	suppression d'entrée de champs
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13f	voirie	suppression d'entrée de champs
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13g	voirie	suppression d'entrée de champs
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13h	voirie	suppression d'entrée de champs
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13B	hydraulique	raccordement du fossé créé sur la partie de fossé conservé : - curage sur 5m00 en amont et sur 25m00 en aval de l'entrée de champ - nettoyage de l'entrée de champs (voir Fo13j) enherbement de la partie nettoyée (0,01ha)
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	Fo13	Fo13j	hydraulique	nettoyage de l'entrée de champs (voir aussi Fo13B)
ZI	V.C. n° 3 de Wattine à Mentque	P3		clôture	déplacement de clôture : - démontage de la clôture existante : 310m - pose à neuf d'une clôture : 310m
ZI	"Le Bimont"	C101	C101b	voirie	création d'un chemin enherbé : - longueur : 700m - largeur : 5m sortie de chemin sur voie communale en enrobés avec création de chemin de desserte préalablement (L=50m)
ZI	"Le Bimont"	C101	C101a	voirie	création d'une rampe d'accès entre le chemin existant et celui créé : - terrassement du talus - apport de graves (recalibrage chemin) sur 20m de long

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZI	"Le Bimont"	H1	H1a	haie	plantation d'une haie basse - longueur : 1030m enherbement de l'emprise - superficie : 0,52ha
ZI	"Le Bimont"	H1	H1b	haie	plantation d'une haie basse - longueur : 300m enherbement de l'emprise - superficie : 0,15ha
ZI	"Le Bimont"	H1	H1c	haie	plantation d'une haie basse - longueur : 205m enherbement de l'emprise - superficie : 0,11ha
ZI	"Le Bimont"	F15	F15a	fascine	plantation d'une fascine dans le thalweg - longueur : 55 m - parallèle au sens de culture nb : position de principe sur plan (à 108m de la haie sur le plan), fascine à implanter dans le thalweg, à voir aussi avec l'exploitant
ZI	"Le Bimont"	F15	F15b	fascine	plantation d'une fascine - longueur : 55 m nb : position de principe sur plan, fascine à implanter dans le thalweg
ZI	"Le Bimont"	F15	F15c	fascine	plantation d'une fascine - longueur : 55 m
ZI	"Le Bimont"	F15	F15d	fascine	plantation d'une fascine - longueur : 55 m nb : position de principe sur plan, fascine à implanter dans le thalweg

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZI	"Le Bimont"	B1		haie	renforcement de la haie existante par plantation d'une haie arbustive - longueur cumulée : 100m
ZH	"La Bassée"	H2	H2a H2b	haie	déplacement d'une haie (longueur : 125m) - arrachage - plantation d'une haie arbustive
ZH	"La Vieille Rue"	P5	P5a P5b P5c	clôture	déplacement de clôture (y compris la barrière) - démontage : 490m - pose à neuf : 730m aménagement d'un accès (largeur = 4m) dessouchage de 7 arbres isolés nb : abattage laissé au propriétaire apporteur
ZH	"Le Vieux Moulin"	C103	C103a C103b		création d'un chemin enherbé : - longueur : 175m - largeur : 6m sortie de chemin sur voie communale en enrobés : - création d'un chemin de desserte (L = 50m) - application d'enrobés dessouchage (nombre de souches estimé à 50 sur 735m ²) nb : abattage laissé au propriétaire apporteur
ZH	"Le Vieux Moulin"	P1	P1a P1b	clôture	déplacement de clôture (y compris la barrière) - démontage : 420m - pose à neuf : 400m aménagement d'un accès (largeur = 4m)
ZH	"Le Nord de l'Eglise"	P2	P2a P2b	clôture	déplacement de clôture (y compris la barrière) - démontage : 695m - pose à neuf : 490m aménagement d'un accès (largeur = 4m)

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZH	"Le Mont de Mentque"	P6		clôture	démontage de clôture longueur = 330m
ZH	"Le Nord de l'Eglise"	C104	C104a	voirie	chemin de desserte à créer (prolongement de C59) - longueur : 105m y compris l'aménagement du talus à l'entrée sur le chemin de la Bassée (10m env.) sortie de chemin sur voie communale en enrobés
ZH	"Le Nord de l'Eglise"	C59	C59a	voirie	chemin de terre existant travaillé en création de chemin de desserte - longueur : 440m sortie de chemin sur RD en enrobés
ZE	Chemin des Creuses	Fo31a		hydraulique	nettoyage de l'ouvrage sous le chemin
ZE	Chemin des Creuses	Fo31b		hydraulique	enrochement de fossé en amont de l'ouvrage longueur : 2m
ZE	"Le Guesta"	BH31		bande enherbée	création d'une bande enherbée en forme de noue - longueur : 315m - largeur de la noue : 1,50m - largeur totale : 20m - superficie : 0,63 ha avec plantation d'une fascine au milieu (voir F31) et pose de pieux d'acacias (tous les 100m en quinquette)
ZE	"Le Guesta"	F31		fascine	plantation d'une fascine - longueur : 20 m
ZE	Chemin dit rue du Windal	C44	C44a	voirie	sortie de chemin sur voie communale en enrobés
ZE	"Le Courty de Beurepaire"	H17a		plantation	plantation d'une haie basse dans le talus - longueur : 120m
ZE	"Le Courty de Beurepaire"	H17b		plantation	plantation d'une haie basse dans le talus - longueur : 315m

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZE	"La Vallée du Windal"	BH18		bande enherbée	création d'une bande enherbée en forme de noue - longueur : 820m - largeur de la noue : 1,50m - largeur totale : 10m - superficie : 0,82 ha avec plantation de fascines (voir F18a à F18f) et pose de pieux d'acacias (tous les 100m en quinconce)
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18a		plantation d'une fascine - longueur : 10 m
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18b		plantation d'une fascine - longueur : 10 m
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18c		plantation d'une fascine - longueur : 10 m
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18d		plantation d'une fascine - longueur : 10 m
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18e		plantation d'une fascine - longueur : 40 m
ZE	"La Vallée du Windal"	F18	F18f		plantation d'une fascine - longueur : 10 m
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo27		hydraulique	création d'un fossé à redents - longueur : 850m - ouverture : 4m enherbement de l'ensemble (casiers, berges, redents, abords) - superficie : 0,40ha
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo27	Fo27a	hydraulique	reprofilage du fossé existant (l= 22m00) nettoyage d'ouvrage en amont le cas échéant enrochement dans l'angle enherbement de la partie reprofilée (0,01ha)

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo27	Fo27b	hydraulique	renforcement de redent pour passage d'engin occasionnellement
ZN	"La Vallée du Moulin"	Br27		hydraulique	création d'un bassin de rétention - capacité de rétention : 1250 m ³ - emprise au sol : 1600m ² - talutage 3/2 - volume du bassin (au TN le + bas) : 1740 m ³ création d'un merlon autour du bassin avec produits de creusement - hauteur : 0,50m - empattement : 2,00m - talutage 1/1 enherbement de l'ensemble (bassin, berges, merlon, abords) - superficie : 0,30ha
ZN	"La Vallée du Moulin"	P4		clôture	Pose d'une clôture neuve : - grillage à mailles simple torsion sur piquets fer - longueur : 160m avec pose d'un portail à barreaux verticaux avec serrure (largeur : 4m)
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo27	Fo27c	hydraulique	pose d'un Ø160 acier (≈ renforcement redent) entre le bassin de rétention et le fossé latéral à la RD à 2m en amont du passage sous la RD (2xØ300)
ZN	"La Vallée du Moulin"	H5		plantation	plantation d'une haie basse arbustive en pied de merlon longueur : 215m

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo30		hydraulique	fossé longitudinal à la RD à reprofilier longueur : 150 m à répartir de part et d'autre du passage sous la RD enherbement de la partie reprofilée (0,10ha) NB : à voir avec la Voirie Départementale (autorisation, participation,...)
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo30	Fo30a	hydraulique	Nettoyage de l'ouvrage sous la RD (2 canalisations existantes) NB : à voir avec la Voirie Départementale (autorisation, participation,...)
ZN	"La Vallée du Moulin"	Fo30	Fo30b	hydraulique	enrochement du fossé - longueur : 4m - 1m de part et d'autre des canalisations existante et à poser NB : à voir avec la Voirie Départementale (autorisation, participation,...)
ZN	"Le Fond de Culem"	BH26	BH26a BH26b	bande enherbée	création d'une bande enherbée en forme de noue large - longueur : 250m - largeur de la noue : 15m - superficie totale : 0,54 ha avec - creusement plus appuyé pour formation d'une mare (S=800m ² , V=250m ³) en amont de l'enrochement Fo26a - plantation de saules (nb=6)
ZN	"Le Fond de Culem"	Fo26a			Nettoyage de l'ouvrage

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZM	"La Grande Pièce Liot"	Fo29		hydraulique	nettoyage du fossé nettoyage de l'ouvrage sous chaussée enrochement en amont de l'ouvrage NB : à voir avec la Voirie Départementale (autorisation, participation,...)
ZM	"La Grande Pièce Liot"	F29a		fascine	plantation d'une fascine - longueur : 10 m enherbement de l'emprise jusqu'à la route (S=0,04ha)
ZM	"La Grande Pièce Liot"	F29b		fascine	plantation d'une fascine - longueur : 10 m enherbement de l'emprise jusqu'à la route (S=0,04ha)
ZM	"La Grande Pièce Liot"	F29c		fascine	plantation d'une fascine - longueur : 10 m enherbement de l'emprise jusqu'à la route (S=0,04ha)
ZM	Chemin dit de la Coudrée	C30	C30a	voirie	chemin empierré existant à élargir coté Nord - longueur : 315m enherbement de la partie travaillée (0,1ha) sortie de chemin en enrobés (entrée de village) avec création de chemin de desserte préalablement (L=50m)
ZM	"La Brique"	H25	H25a	plantation	plantation d'une haie basse longueur : 165m
ZM	"La Brique"	H25	H25b	plantation	plantation d'une haie arbustive longueur : 65m
ZM	"La Brique"	H25	H25c	bande enherbée	création d'une bande enherbée entre les 2 haies H25a et H25b longueur : 75m - largeur : 5m liaison avec le talus boisé existant (S= 0,1 ha)

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZL	Chemin dit des Berceaux	C27	C27a C27b	voirie	chemin empierré existant à élargir coté Est - longueur : 870m enherbement de la partie travaillée (0,2ha) sorties de chemin en enrobés à l'entrée de village et sur RD 222 avec création de chemin de desserte préalablement (L=2 x 50m)
ZL	"Les Berceaux"	H3	H3a H3b	haie	déplacement d'une haie (longueur : 50m) - arrachage - plantation d'une haie arbustive dans le talus du chemin dit des Berceaux
ZL	"Les Berceaux"	H4	H4a H4b	haie	déplacement d'une haie (longueur : 240m) - arrachage - plantation d'une haie arbustive parrallèle à la RD 222 dans la propriété privée
ZL	"Bas de la Motte"	H6	H6a H6b	haie	déplacement d'une haie (longueur : 80m) - arrachage - plantation d'une haie arbustive parrallèle à la RD 221 dans la propriété privée en aval des talus (laisser libre les entrées de champs existantes)
ZL	"Bas de la Motte"	C51	C51a	voirie	sortie de chemin en enrobés
ZL	Chemin dit du Nortbert	C25	C25a	voirie	chemin empierré existant à recalibrer - longueur : 100m - monopente, pente descendante vers le fossé à créer Fo25 grave plus grossière sortie de chemin sur RD 221 en enrobés

	Localisation	Repère	Sous-repère	Désignation	Description
ZL	"Le Nortbert"	Fo25		hydraulique	création d'un fossé à redents - longueur : 230m - ouverture : 4m enherbement de l'ensemble (casiers, berges, redents, abords) - superficie : 0,12ha